



FICHA TÉCNICA

BELL MAX

EFFECTO EN CADENA · FÁCIL Y SEGURO DE USAR



COMPOSICIÓN	Imidacloprid 2,15 g.
REGISTRO ISP	P-888/25
CLASE TOXICOLÓGICA	Clase III OMS, ligeramente peligroso
FORMATOS	Envases de 6 g.

KNOCK DOWN	FLUSHING OUT	RESIDUALIDAD
	No aplica	

BELL MAX es una eficaz y precisa herramienta química desarrollada para el control de todo tipo de cucarachas en diferentes ambientes y situaciones.

BELL MAX es una mezcla de ingredientes de alta preferencia selectiva por parte de las cucarachas (principalmente azúcares y grasas), que permite su consumo incluso en ambientes ricos de ofertas alimentarias variadas, como es en el caso de cocinas, despensas, baños u otros ambientes.

Su formulación posee un contenido de humedad ideal, sin ser lo suficientemente líquida para que escurra pero con una humedad tal que permite que la gota aplicada no se seque rápidamente, dejándola atractiva por mas tiempo que los cebos tradicionales. **BELL MAX** está formulado con Imidacloprid, ingrediente activo del grupo de los neonicotinoides que bloquea los receptores nicotínicos post sinápticos. Este mecanismo de acción especial hace de **BELL MAX** una valiosa alternativa en un programa integrado de control de plagas, ya que complementa el uso de Ácido Bórico, Avro, Cyperkill 25 EC, Cyperkill Plus, Atonit u otros insecticidas.

BELL MAX aprovecha el hábito de las cucarachas de traspasarse el alimento de boca en boca (trofolaxia), así como sus hábitos de canibalismo, persistiendo en dosis suficientes que permiten el control de cucarachas que incluso no tuvieron contacto con **BELL MAX**.

BELL MAX contiene Benzoato de denantonio, componente amargante que evita la ingesta humana accidental, entregando mayor seguridad de uso en ambientes sensibles.



MODO DE ACCIÓN

BELL MAX actúa por ingestión, bloqueando el impulso nervioso a nivel del sistema nervioso central.

DOSIS

PLAGA	DOSIS M ²	LUGARES
Cucaracha Alemana (<i>Blatella Germánica</i>)	2 - 5 gotas	Hogares, aviones, cocinas, industrias, hoteles, hospitales, clínicas, oficinas, restaurantes, clubes, fábricas, etc.
Cucaracha Americana (<i>Periplaneta americana</i>)	5 - 10 gotas	
Cucaracha Oriental (<i>Blatta Orientalis</i>)	2 - 5 gotas	

OBSERVACIONES

- Tiempo de reingreso: no aplica.