



FICHA TÉCNICA

VESPUGARD 1,5 DP

CEBO PARA EL CONTROL DE AVISPA CHAQUETA AMARILLA



COMPOSICIÓN	Fipronil 1,5 DP
REGISTRO ISP	P-752/25
REGISTRO SAG	1.801
CLASE TOXICOLÓGICA	Clase III OMS, ligeramente peligroso
FORMATOS	Lata de cebo atrayente, sobre aluminio 11 g. insecticida

VESPUGARD 1,5 DP es un efectivo insecticida de lenta acción, que logra un excelente control de adultos y larvas en el avispero, con un atractivo cebo cárnico alimenticio. La Avispa Chaqueta Amarilla o *Véspula germanica* es un insecto omnívoro que prefiere alimentos ricos en carbohidratos y proteínas, lo que produce que el cebo de carne sea altamente atractivo por todos los individuos objetivos.

MODO DE ACCIÓN

VESPUGARD 1,5 DP actúa por ingestión, siendo el único cebo que trabaja en el nido, los productos existentes en el mercado son principalmente trampas mecánicas. Su acción lenta y en cadena controla en cortos periodos de tiempo un porcentaje importante de la colonia dentro del propio nido, ya que son las mismas avispas las que lo transportan a su lugar de refugio el cebo con insecticida.

USO

La distribución dependerá de las características del sector, en general se ubicarán en: los lugares donde se alimentan, rutas de acceso, perímetro de sectores afectados o cercanas a fuentes de agua.

DOSIS

Dependiendo de la cantidad de avispas presentes, en una carga media, la recomendación es el uso de 10 estaciones de cebo por hectárea. La reposición del cebo se debe realizar cada 48 a 72 horas, post aplicación, mayor a ese tiempo no se recomienda dejar el cebo proteico en las estaciones asignadas, debido a que la atracción y consumo por parte de la plaga objetivo baja, ya que la palatabilidad y humectación está directamente determinada por su frescura.