



FICHA TÉCNICA

TOXIMOL PELLETT

PARA EL CONTROL DE CARACOLES Y BABOSAS



COMPOSICIÓN	Metaldehído 6 g. Benzoato de denatonio 0,001 g. Ingredientes inertes c.s.p. 100 g.
REGISTRO ISP	P-745/20
CLASE TOXICOLÓGICA	Clase III OMS, ligeramente peligroso
FORMATOS	Envases de 250 gr. - 1 kg. y 10 kg.

TOXIMOL es un efectivo cebo para el control de caracoles y babosas, elaborado con un potente atrayente, que permite un excelente control en jardines, viñas, hortalizas y huertos.

CARACTERÍSTICAS

Nueva formulación en micro pellets, lo que facilita el consumo de los individuos plaga. **TOXIMOL MICRO PELLETT** es una formulación de fácil y rápida aplicación en pequeñas y grandes extensiones de terrenos con problemas de caracoles. Su eficacia en el control es excelente y en corto tiempo. Para un uso seguro contiene en su composición amargante que evita la ingesta accidental humana.

No afecta a plantas ni vegetales. Resistente a la humedad, lo que mantiene el control por más tiempo activo. Formulado en base a Metaldehído que actúa sobre la plaga por contacto o ingestión. Dentro del cuerpo, el ácido se convierte en acetaldehído, esto tiene un fuerte efecto sobre el sistema nervioso del organismo de la plaga que termina con su muerte.

DOSIS Y FORMA DE USO

Aplicar al atardecer o cuando baja la luz del día. Aplicar idealmente posterior al riego (30 minutos después), y que existe mayor actividad post lluvia o riego. No regar hasta 3 horas post aplicación, para evitar se moje el producto y ayudar el consumo. Disponer puntos de cebos cerca de plantas o donde se ha visualizado caracoles. Si es posible en pocillos plásticos. Dosis grandes superficies, aplicación al voleo, 7 - 8 kilos por hectáreas.

PRECAUCIONES

Coloque **TOXIMOL** en lugares fuera del alcance y consumo de niños, mascotas y personas no responsables. Su ingestión es peligrosa. Máxima precaución.